





Prélèvements du 15 mai 2024
PM = 11h57

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	16,3	34,1	330 ↗	385 ↘	280 ↗
Ferret	16,5	33,6	420 ↗	120 ↘	90 ↘
Courbey	16,7	33,2	330 ↗	270 ↘	330 ↗
Piquey	17,7	30,6	3 325 ↗	985 ↗	210 ↗
Humeyre	17,7	30,9	3 605 ↗	885 ↗	90 ↗
Moyenne	17,0	32,5	1 602	529	200

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves

Faible
 Modérée
 Forte



* Moyennes des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d’Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est supérieure (+0,5°C) à la moyenne de référence 2006-2023.

La **salinité** est supérieure (+0,6‰) à la moyenne de référence 2006-2023.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantités modérées à Piquey et la Humeyre, présence en quantités faibles sur les autres points.

Quantités modérées de larves de moules au stade *moyennes* à Arguin, Piquey et la Humeyre, faibles quantités sur les deux autres points.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantités élevées à Arguin, au Courbey et à Piquey, présence en quantités modérées sur les deux autres points.

Prochains prélèvements de larves de moules le 21 mai 2024.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire

