




Prélèvements du 19 juillet 2024
 BM = 10h34 / PM = 17h00

	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	12h30	24,1	29,8	7 800 ↘	810 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Gujan	12h45	22,6	29,4	2 155 ↘	550 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Comprian	13h05	23,9	29,0	2 940 ↘	850 ↗	0 ⇔	0 ⇔
Secteur Ouest	Courbey	13h40	21,9	32,7	12 960 ↘	360 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Piquey	14h00	22,6	31,9	129 100 ↘	3 220 ↗	0 ⇔	0 ⇔
	Arès	14h15	24,0	30,7	186 000 ↘	13 500 ↗	0 ⇔	0 ⇔


Les flèches ↘ ⇔ ↗ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.
 Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible (jaune) Modérée (vert) Forte (bleu)

Evolution de la température et de la salinité de l'eau à -1m



Evolution des cohortes de larves d'huîtres



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est légèrement supérieure (+0,3°C) à la moyenne de référence 2000-2023.

La **salinité** est très inférieure (-2,1‰) à la moyenne de référence 2006-2023.

Secteur Est : Quantité modérée de larves d'huîtres au stade *petites* à Arams, quantités faibles sur les deux autres points. Présence de larves au stade *petites évoluées* en quantités modérées sur les trois points. Absence de larves d'huîtres aux stades *moyennes* et *grosses* sur l'ensemble des points.

Secteur Ouest : Présence de larves d'huîtres au stade *petites* en quantités élevées sur l'ensemble des points. Quantités élevées au stade *petites évoluées* à Piquey et Arès, quantité faible au Courbey. Absence de larves d'huîtres aux stades *moyennes* et *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 22 juillet 2024.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>