



Prélèvements du 21 août 2024
 BM = 13h40 / PM = 19h46



	Lieu de prélèvement	Heure du prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³			
					Stades			
					Petites	Petites évoluées	Moyennes	Grosses
Secteur Est	Arams	16h20	22,2	32,8	420 ↘	5 685 ↘	90 ↘	45 ↘
	Gujan	16h35	22,5	31,6	120 ↘	2 565 ⇔	180 ↗	45 ↗
	Comprian	16h50	22,3	32,2	60 ↘	3 720 ↘	60 ↘	0 ⇔
Secteur Ouest	Courbey	17h30	20,2	34,6	135 ↘	1 605 ↘	80 ⇔	0 ⇔
	Piquey	-	21,2	34,3	3 195 ↗	135 ↘	30 ⇔	0 ⇔
	Arès	-	21,6	33,5	11 000 ↗	300 ↘	60 ↘	0 ⇔

Les flèches ↘ ⇔ ↗ représentent l'évolution depuis le dernier bulletin.
 Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats obtenus depuis 1993 ; Sources Ifremer et CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible (jaune) Modérée (vert clair) Forte (vert foncé)



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d'Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est inférieure (-1,1°C) à la moyenne de référence 2000-2023.

La **salinité** est équivalente (+0,1‰) à la moyenne de référence 2006-2023.

Secteur Est : Quantités faibles de larves d'huîtres au stade *petites* sur l'ensemble des points. Présence de larves *petites évoluées* en quantités élevées sur les trois points. Quantité modérée de larves *moyennes* à Gujan, et faible sur les autres points. Présence de *grosses* larves en faibles quantités à Arams et Gujan, absence de larves à Comprian à ce stade.

Secteur Ouest : Quantité élevée de larves au stade *petites* à Arès, modérée à Piquey et faible au Courbey. Présence de larves au stade *petites évoluées* en quantité élevée au Courbey, modérée à Arès et faible à Piquey. Quantités faibles au stade *moyennes* sur tous les points. Absence de larves au stade *grosses* sur l'ensemble des points.

Prochains prélèvements de larves d'huîtres le 26 août 2024.

Marion Béchade – m.bechade@cape-na.fr
 CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>