





Prélèvements du 5 mars 2025
PM = 9h07

Lieu de prélèvement	Température de l'eau -1m (°C)	Salinité -1m (‰)	Quantité de larves / 1,5m ³		
			Stades		
			Petites (<0,11mm)	Moyennes (0,11 à 0,2mm)	Grosses (>0,2mm)
Arguin	12,5	34,4	1 160 ↗	910 ↗	450 ↗
Ferret	12,2	33,5	960 ↗	360 ↗	60 ↘
Courbey	12,3	33,7	1 680 ↗	340 ↗	140 ↗
Piquey	11,2	28,9	1 830 ↗	210 ↗	0 ⇨
Humeyre	11,7	30,0	2 480 ↗	0 ⇨	60 ↗
Moyenne	12,0	32,1	1 622	364	142

Appréciation des quantités de larves en comparaison avec les références par stades larvaires : Abaque basé sur les résultats de l'ensemble des points obtenus depuis 2016 (Arguin et Courbey) et 2018 (Ferret, Piquey, Humeyre) ; Source CAPENA.

Appréciation des quantités de larves
 Faible
 Modérée
 Forte



Références des températures et salinités de l'eau sur le Bassin d’Arcachon – données Ifremer réseau ARCHYD

La **température de l'eau** est largement supérieure (+2.44°C) à la moyenne de référence 2006-2024.

La **salinité** est inférieure (-0.7‰) à la moyenne de référence 2006-2024.

Présence de larves de moules au stade *petites* en quantité faible au Ferret et en grandes quantités sur tous les autres points.

Présence de larves de moules au stade *moyennes* en quantités faibles à Piquey et à la Humeyre. Quantités modérées à Arguin, au Ferret et au Courbey.

Présence de larves de moules au stade *grosses* en quantités modérées au Ferret, à Courbey et à la Humeyre. Quantité forte à Arguin. Absence à Piquey.

Prochains prélèvements de larves de moules le 19 mars 2025.

Léa MARMION – l.marmion@cape-na.fr
CAPENA – Expertise et Application

05 57 73 08 45 / 06 81 98 30 72 – <https://www.cape-na.fr/>



RÉGION Nouvelle-Aquitaine

